

Phân bón nano tím

13-13-21-SE-TE



25 Liter



4 Liter

Chứa nhiều thành phần khoáng chất như canxi, boron và magie giúp phát triển các loại cây ăn quả mọng nước và nhiều dinh dưỡng.

Chỉ định:

- Quả nhỏ
- Quả nứt
- Quả kém chất lượng
- Quả dễ bị tấn công bởi các sinh vật gây hại

Những lợi ích:

- Tăng cường trái cây
- Màu trái cây tươi sáng
- Trái cây chống nứt hoặc hư hỏng
- Khả năng phục hồi mạnh mẽ hơn để tấn công dịch hại
- Quả rắn và chất lượng cao

Sắt	0.8 mg/l	Boron	1246 mg/l	Lưu huỳnh	800mg/l
Kẽm	203 mg/l	Canxi	1020 mg/l	Magie	1200 mg/l

Sản phẩm này có thể trộn với HuiQing (các yếu tố vi lượng) để làm mạnh khả năng phục hồi của cây đối với dịch bệnh và thúc đẩy sự phát triển khỏe mạnh.

Sukava Fertilizer Sdn Bhd

21 A, Jalan Tiara, Taman Perindustrian UEP, 47620 Subang Jaya, Selangor.

☎ +6010-666 2829 Email: enquiry@sukava.com Website: www.sukava.com

Nano Hybrid vàng kim

8-13-21-SE-TE



25 Liter



4 Liter

Nano Hybrid vàng kim 8-13-21-SE-TE là phân bón hỗn hợp Phốt phát Kali hàm lượng cao phù hợp cho việc sử dụng trên tán lá và đất. Nó chứa hàm lượng phốt phát và Kali cao nhằm cho trở nhiều hoa.

Chỉ định:

- Ít hoa
- Hoa không nở
- Kích thước hoa nhỏ
- Không đủ dinh dưỡng
- Sản sinh ra hình dạng quả lạ

Lợi ích:

- Kích thích sự phát triển của hoa
- Kích thích sản sinh quả
- Cân bằng dinh dưỡng
- Thụ phấn mạnh

Sản phẩm này có thể trộn với HuiQing (các yếu tố vi lượng) để làm mạnh khả năng phục hồi của cây đối với dịch bệnh và thúc đẩy sự phát triển khỏe mạnh.

Sukava Fertilizer Sdn Bhd

21 A, Jalan Tiara, Taman Perindustrian UEP, 47620 Subang Jaya, Selangor.

☎ +6010-666 2829 Email: enquiry@sukava.com Website: www.sukava.com

Phân bón rau

8-8-9-SE-TE



25 Liter



4 Liter

Phân bón rau hữu cơ (8-8-9-SE-TE) bao phủ hiệu quả bề mặt rau, thúc đẩy nhanh sự hấp thụ chất dinh dưỡng của cây, giúp lá phát triển khỏe mạnh, xanh tốt và những cặn muối vô hại trên lá. Nó giúp cho sự phát triển và thu hoạch nhanh chóng.

Hướng dẫn đặc biệt:

Nitơ là phân bón chủ yếu, tuy nhiên trong giai đoạn cây sinh trưởng mạnh mẽ, khuyến khích dùng thêm phân bón Phốt pho và Kali để đảm bảo cân bằng dưỡng chất, nhằm tránh:

- Hiện tượng lùn cây
- Hiện tượng khô và vàng lá
- Sự chậm phát triển ở cây

Tỉ lệ phân bón:

1:500 → 2.00EC (tỷ lệ phân bón)	1:300 → 3.00EC (tỷ lệ phân bón)	1:100 → 4.00EC (tỷ lệ phân bón)
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Trộn với các yếu tố vi lượng HuiQing để tăng khả năng phục hồi cho cây, ngăn ngừa bệnh và thúc đẩy sự phát triển khỏe mạnh của cây.

*Lưu ý: Đảm bảo độ PH của đất dưới 7.0 khi sử dụng phân bón.

Sukava Fertilizer Sdn Bhd

21 A, Jalan Tiara, Taman Perindustrian UEP, 47620 Subang Jaya, Selangor.

+6010-666 2829 Email: enquiry@sukava.com Website: www.sukava.com

Sáp hữu cơ diệt côn trùng cho cây rau

Surfactant 2802



1 Liter



4 Liter

Sản phẩm này tác động lên hệ thống hô hấp của các sinh vật gây hại, làm suy giảm sự vận chuyển oxy và làm cho các sinh vật gây hại ngột thở. Sản phẩm có tác dụng đến tất cả các sinh vật gây hại cho cây.

Lợi ích:

- Phân hủy sinh học
- Không cần, có thể hu hoạch bất kỳ lúc nào
- Không độc hại

Tỉ lệ phân bón:

1:300 (cây non)

1:200 (cây trưởng thành)

Sản phẩm này có tác dụng đối với các sinh vật gây hại dưới đây:



Rầy nâu



Sâu tơ



Bướm đêm thuộc họ
Gracillariidae



Bọ trĩ (bù lạch)



Rầy xanh



Bọ phấn thuốc lá.

Sản phẩm này có thể trộn với HuiQing (các yếu tố vi lượng) để làm mạnh khả năng phục hồi của cây đối với dịch bệnh và thúc đẩy sự phát triển khỏe mạnh.

Sukava Fertilizer Sdn Bhd

21 A, Jalan Tiara, Taman Perindustrian UEP, 47620 Subang Jaya, Selangor.

☎ +6010-666 2829 Email: enquiry@sukava.com Website: www.sukava.com

HuiQing

(các yếu tố vi lượng)



1 Liter



4 Liter

Yếu tố vi lượng là phương thuốc hiệu quả cho vấn đề gãy lá, gây ra bởi việc thiếu kẽm, dẫn đến bệnh lùn cây, lóng ngắn, phát triển chậm và những triệu chứng khác.

HuiQing kích thích sự phát triển của cây, cải thiện khả năng phục hồi, chống lại các bệnh ở cây, côn trùng và những sinh vật gây hại khác nhằm cải thiện và tăng chất lượng hoa lợi.

HuiQing bao gồm các yếu tố vi lượng dưới đây:

Canxi	Magie	Kali	Boron	Sắt
Đồng	Mangan	Molypden	Niken	Kẽm

Tỉ lệ phân bón:

1:500 → 1.00EC (tỷ lệ phân bón)	1:200 → 2.00EC (tỷ lệ phân bón)	1:100 → 4.00EC (tỷ lệ phân bón)
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Chỉ cần một lượng nhỏ vừa đủ, không độc hại và thân thiện với môi trường.

An toàn cho vụ thu, sản phẩm xanh được công nhận quốc tế.

Có thể trộn với các loại sản phẩm khác để tăng khả năng phục hồi của cây, phòng tránh các dịch bệnh cây và thúc đẩy sự phát triển khỏe mạnh của cây.

*Lưu ý: Khuyến dùng cho đất có độ pH 7.0 hoặc thấp hơn

Sukava Fertilizer Sdn Bhd

21 A, Jalan Tiara, Taman Perindustrian UEP, 47620 Subang Jaya, Selangor.

☎ +6010-666 2829 Email: enquiry@sukava.com Website: www.sukava.com

Tá chất



1 Liter



4 Liter

Tá chất Sukawa 70 là một chất hoạt động bề mặt và làm ẩm đảm bảo Nó kéo dài tác dụng của phân bón lá và thuốc diệt cỏ trên bề mặt lá.

Công dụng:

- Nâng cao hiệu quả của thuốc diệt cỏ.
- Giúp hấp thụ phân bón và thuốc diệt cỏ hiệu quả.
- Khuyến khích sử dụng trong phân bón lá, thuốc diệt côn trùng và thuốc trừ sâu.
- Đây là chất tự nhiên không ion nên sẽ không làm ảnh hưởng đến hiệu quả của phân bón cũng như những dược phẩm khác.

Tỉ lệ phân bón:

1:2000

Liều lượng sử dụng ít.

Không độc hại, an toàn cho thu hoạch và thân thiện với môi trường.

Sukava Fertilizer Sdn Bhd

21 A, Jalan Tiara, Taman Perindustrian UEP, 47620 Subang Jaya, Selangor.

☎ +6010-666 2829 Email: enquiry@sukava.com Website: www.sukava.com

Phân bón cải tạo đất K+



25 Liter



4 Liter

Phân bón cải tạo đất K+ giúp tối ưu hóa độ pH của đất cho rễ cây. Khi đất được điều chỉnh đến độ pH 5.5-6.5, rễ cây phát triển mạnh khỏe, hấp thụ các dưỡng chất và nước nhanh, phát triển nhanh chóng. Đất siêu axit, với độ pH < 4.0 không phù hợp cho sự phát triển của cây.

Chỉ định:

- Cây lùn
- Cây rất chậm phát triển
- Vàng lá
- Thối rễ

Tỉ lệ phân bón:

1:500 → 2.00EC (tỷ lệ phân bón)	1:300 → 3.00EC (tỷ lệ phân bón)	1:100 → 4.00EC (tỷ lệ phân bón)
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Sản phẩm này có thành phần chống gỉ và sẽ không gây gỉ cho máy bơm.



*Lưu ý: phân bón này phù hợp nhất cho đất siêu axit (pH < 4.0)

Sukava Fertilizer Sdn Bhd

21 A, Jalan Tiara, Taman Perindustrian UEP, 47620 Subang Jaya, Selangor.

☎ +6010-666 2829 Email: enquiry@sukava.com Website: www.sukava.com

Phân bón cải tạo đất S1

FERTILIZER
SUKAVA.COM



25 Liter



4 Liter

Phân bón cải tạo đất S1 làm tối ưu hóa độ pH của đất cho rễ cây. Khi đất được điều chỉnh đến độ pH 5.5-6.5, rễ cây phát triển mạnh khỏe, hấp thụ các dưỡng chất và nước nhanh, phát triển nhanh chóng.

Đất kiềm mạnh, với độ pH > 8.0 không phù hợp cho sự phát triển của cây.

Chỉ định:

- Cây lùn
- Cây rất chậm phát triển
- Tổn thương rễ, thối rễ
- Vàng lá
- Lá rau dễ héo rũ
- Sự tấn công của các sinh vật gây hại

Tỉ lệ phân bón:

1:500 → 2.00EC (tỷ lệ phân bón)	1:300 → 3.00EC (tỷ lệ phân bón)	1:100 → 4.00EC (tỷ lệ phân bón)
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Sản phẩm này có thành phần chống gỉ và sẽ không gây gỉ cho máy bơm.



*Lưu ý: phân bón này phù hợp nhất cho đất kiềm mạnh (pH > 8.0)

Sukava Fertilizer Sdn Bhd

21 A, Jalan Tiara, Taman Perindustrian UEP, 47620 Subang Jaya, Selangor.

+6010-666 2829 Email: enquiry@sukava.com Website: www.sukava.com

Phân bón rau

15-3-21-SE-TE

FERTILIZER
SUKAVA.COM



25 Liter



4 Liter

Phân bón Alkalin giúp trung hòa độ axit của đất. Nếu độ axit của đất quá cao, đất sẽ không phù hợp cho cây để phát triển. Điều này dẫn đến hậu quả:

- Việc hấp thụ nước không đủ
- Hiện tượng vàng và khô lá
- Hiện tượng cây lùn
- Đất axit (độ PH < 5)
- Phát triển chậm

Khi độ PH của đất được điều chỉnh đến 5.5 – 6.5, rễ cây sẽ khỏe mạnh, khả năng hấp thụ nước và các dưỡng chất một cách nhanh chóng, kết quả cây phát triển vượt bậc.

Tỉ lệ phân bón:

1:500 → 2.00EC (tỷ lệ phân bón)

1:300 → 3.00EC (tỷ lệ phân bón)

1:100 → 4.00EC (tỷ lệ phân bón)

Trộn với các yếu tố vi lượng HuiQing để tăng khả năng phục hồi cho cây, ngăn ngừa bệnh và thúc đẩy sự phát triển khỏe mạnh của cây.



*Lưu ý: Khuyến khích cao dùng cho đất có độ PH dưới 5.0

Sukava Fertilizer Sdn Bhd

21 A, Jalan Tiara, Taman Perindustrian UEP, 47620 Subang Jaya, Selangor.

+6010-666 2829 Email: enquiry@sukava.com Website: www.sukava.com

Phân bón Nano trắng

14-14-17-SE-TE

FERTILIZER
SUKAVA.COM



25 Liter



4 Liter

Nano trắng 14-14-17-SE-TE làm cho thân và rễ cây khỏe. Phân bón này làm vững phần giữa cây, đảm bảo phần rễ, thân, nhánh khỏe mạnh. Tốt nhất cho những cây lâu năm như cao su, trầm hương, tếch, cây cồng lò, khoai lang, khoai mì, dứa và sầu riêng (giai đoạn phát triển).

Tỉ lệ phân bón:

1:360 → 1.50EC (tỷ lệ phân bón)

1:180 → 3.00EC (tỷ lệ phân bón)

Khuyến khích trộn với HuiQing (các yếu tố vi lượng)

Sukava Fertilizer Sdn Bhd

21 A, Jalan Tiara, Taman Perindustrian UEP, 47620 Subang Jaya, Selangor.

+6010-666 2829 Email: enquiry@sukava.com Website: www.sukava.com

Nano Hybrid Vàng

13-13-17-SE-TE



25 Liter



4 Liter

Nano Hybrid Vàng 13-13-17-SE-TE là một loại phân bón xuất sắc cho lá mầm và đất. Phân bón vàng này giúp cho cây con hấp thụ các dưỡng chất một cách nhanh chóng và trung hòa sự thiếu thiếu hụt của rễ cây con.

Chỉ định:

- Cây non phát triển chậm
- Vàng lá, lá non
- Rễ tổn thương

Lợi ích:

- Phát triển cây non khỏe mạnh
- Lá tươi tốt (bao gồm các thành phần vi lượng)

Tỉ lệ phân bón:

1:500 → 1.00EC (tỷ lệ phân bón)	1:260 → 1.50EC (tỷ lệ phân bón)	1:150 → 2.00EC (tỷ lệ phân bón)
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

*Lưu ý: tỷ lệ phân bón cho cây con không được vượt quá 1.50EC

Sukava Fertilizer Sdn Bhd

21 A, Jalan Tiara, Taman Perindustrian UEP, 47620 Subang Jaya, Selangor.

☎ +6010-666 2829 Email: enquiry@sukava.com Website: www.sukava.com

Công nghệ Nano Hybrid xanh

15-0-40-SE-TE

FERTILIZER
SUKAVA.COM



25 Liter



4 Liter

Nano Hybrid xanh 15-0-40-SE-TE là phân bón hỗn hợp nâng cao hiệu suất cây ăn quả, phù hợp cho lá và đất. Nó bao gồm nồng độ Nitơ và Kali cao. Khuyến nghị dùng cho cây trưởng thành để làm chậm sự phát triển của rễ, ngăn chặn sự hấp thụ nước quá mức gây rụng hoa.

Chỉ định:

- Tồn thương rễ
- Ra hoa nhưng không có quả
- Hoa héo
- Độ pH đất không phù hợp

Lợi ích:

- Trổ hoa tốt
- Duy trì ra hoa, kết quả
- Đậm trái nhiều hơn
- Chứa hàm lượng HuiQing cao (các yếu tố vi lượng)

Sukava Fertilizer Sdn Bhd

21 A, Jalan Tiara, Taman Perindustrian UEP, 47620 Subang Jaya, Selangor.

☎ +6010-666 2829 Email: enquiry@sukava.com Website: www.sukava.com

Phân bón đen (Nano cao)

0-0-45-SE-TE

FERTILIZER
SUKAVA.COM



25 Liter



4 Liter

Nano Hybrid đen 0-0-45-SE-TE là phân bón hỗn hợp hoàn toàn cho cây ăn quả ra lá và đất. Nó chứa nồng độ Kali. Nó được dùng chính trong thời kỳ ra quả cuối cùng, hoặc trước khi trồng cây lại.

Chỉ định:

- Cây không ra quả
- Trước khi cắt cây
- Giai đoạn ra quả cuối cùng
- Trước khi trồng cây lại

Tỉ lệ phân bón:

1:200 → 2.50EC (tỷ lệ phân bón)

1:150 → 3.00EC (tỷ lệ phân bón)

*Lưu ý: Sản phẩm này chỉ có hiệu quả cho giai đoạn cuối cùng của thời kỳ ra quả.

Sukava Fertilizer Sdn Bhd

21 A, Jalan Tiara, Taman Perindustrian UEP, 47620 Subang Jaya, Selangor.

+6010-666 2829 Email: enquiry@sukava.com Website: www.sukava.com

Phân bón cam (nano kép)

15-15-17-SE-TE



25 Liter



4 Liter

Synergy cam 15-15-17-SE-TE được khuyến khích cho rễ mạnh. Phân bón này kích thích đậu quả sai trĩu.

Phân bón này chứa hàm lượng lớn các thành phần vi khuẩn hữu cơ giúp nhân đôi sự hấp thụ chất dinh dưỡng. Sản phẩm thích hợp cả cho cây con và cây trưởng thành như sầu riêng, dứa và cây cọ dầu.

Tỉ lệ phân bón:

1:360 → 1.50EC (tỷ lệ phân bón)	1:180 → 3.00EC (tỷ lệ phân bón)
---------------------------------	---------------------------------

*Lưu ý: sản phẩm này không thể trộn với phân bón xanh (các yếu tố vi lượng)

Sukava Fertilizer Sdn Bhd

21 A, Jalan Tiara, Taman Perindustrian UEP, 47620 Subang Jaya, Selangor.

+6010-666 2829 Email: enquiry@sukava.com Website: www.sukava.com

Sáp hữu cơ diệt côn trùng cho cây rau

Surfactant 3000



1 Liter



4 Liter

Sản phẩm này gồm kiềm và các chất hoạt động bề mặt nặng là đông protein, có tác động tẩy nhờn và gây ra sự tiêu diệt nhanh chóng các loài giáp xác gây hại.

Lợi ích:

- Phân hủy sinh học
- Không độc hại
- Tiêu diệt các loài giáp xác gây hại
- Không cần, có thể hu hoạch bất kỳ lúc nào

Tỉ lệ phân bón:

1:500 (cây non)

1:200 (cây trưởng thành)

Sản phẩm này có hiệu quả cao đối với các vi sinh vật gây hại sau:



Beetles



瓢虫



蚧壳虫



红蜘蛛



跳甲



蝼蛄

Lưu ý: sản phẩm này có thể trộn với HuiQing (các yếu tố vi lượng) để làm mạnh khả năng phục hồi của cây đối với dịch bệnh và thúc đẩy sự phát triển khỏe mạnh.

Sukava Fertilizer Sdn Bhd

21 A, Jalan Tiara, Taman Perindustrian UEP, 47620 Subang Jaya, Selangor.

+6010-666 2829 Email: enquiry@sukava.com Website: www.sukava.com