

ປຸ້ມສົມ່ວງນາໄນ ປຸ້ມມ່ວງນາໄນ ສູດ 13-13-21-SE-TE



25 Liter



4 Liter

ປະກອບດ້ວຍແຮ່ທາດຕ່າງໆສູງ ເຊັ່ນ: ທາດແຄລຊຽມ, ທາດໂບຣອນ, ແລະ ທາດແມກນີຽມ ເພື່ອເພີ່ມການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງໝາກໄມ້ ແລະ ຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການ.

ຂໍ້ບົ່ງຊີ້ສໍາລັບການນໍາໃຊ້:

- ຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກນ້ອຍ
- ໝາກໄມ້ມັດຕູພົດເຈາະໄດ້ງ່າຍ
- ໝາກໄມ້ບໍ່ສົມບູນ
- ໝາກໄມ້ຕົກງ່າຍ
- ພົດ ແລະ ໝາກໄມ້ມີເບື້ອກບາງ
- ດ້ອຍຄຸນນະພາບ

ຄຸນປະໂຫຍດ:

- ກະຕຸ້ນໃຫ້ໝາກໄມ້ເຂົ້າແຮງ
- ມີຄວາມທົນທານຕໍ່ສັດຕູພົດ
- ເຮັດໃຫ້ໝາກໄມ້ມີສີສວຍງາມ
- ໝາກໄມ້ມີຄວາມທົນທານຕໍ່ການເປາະ ຫຼື ແຕກເສຍຫາຍ
- ບໍາລຸງໃຫ້ໝາກໄມ້ເຂົ້າແຮງສົມບູນ ແລະ ມີຄຸນນະພາບສູງ

ທາດເຫຼັກ	0.8 mg/l	ທາດໂບຣອນ	1246 mg/l	ທາດຊັນເຟີ(ມາດ)	800mg/l
ທາດສັງກະສີ	203 mg/l	ທາດແຄລຊຽມ	1020 mg/l	ທາດແມກນີຽມ	1200 mg/l

ຜະລິດຕະພັນນີ້ສາມາດປະສົມກັບ ຜະລິດຕະພັນ Huiqing (ທາດອາຫານເສີມ) ເພື່ອເພີ່ມຄວາມທົນທານຂອງພົດ, ບ້ອງກັນພະຍາດ ແລະ ຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້ພົດຈະເລີນເຕີບໂຕແຂງແຮງ.

Sukava Fertilizer Sdn Bhd

21 A, Jalan Tiara, Taman Perindustrian UEP, 47620 Subang Jaya, Selangor.

☎ +6010-666 2829 Email: enquiry@sukava.com Website: www.sukava.com

ບຸ້ຍສີທອງ

(ເຕັກໂນໂລຊີລະດັບນານາໂນຂັ້ນສູງ)

8-13-21-SE-TE



25 Liter



4 Liter

ບຸ້ຍສີທອງປະສົມນານາໂນ ສູດ 8-13-21-SE-TE ເປັນບຸ້ຍທີ່ມີທາດປະສົມໂປຕັສຊຽມ - ຟັສເຟທ ມີປະສິດທິພາບສູງ ເໝາະສົມສຳລັບການໃຫ້ບຸ້ຍທາງໃບ ແລະ ທາງດິນ.

ປະກອບດ້ວຍທາດໂປຕັສຊຽມ - ຟັສຟ ໃນປະລິມານຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງ ພຽງພໍສຳລັບການກະຕຸ້ນໃຫ້ພືດອອກດອກຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຂັບງົດສຳລັບການນຳໃຊ້:

- ພືດອອກດອກໜ້ອຍ
- ມີດອກ ແຕ່ດອກບໍ່ບ່ານ
- ໃຫ້ຜົນຜະລິດທີ່ມີຮູບຮ່າງ ແລະ ຂະໜາດບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ
- ດອກມີຂະໜາດນ້ອຍ
- ທາດອາຫານບໍ່ພຽງພໍ

ຄຸນປະໂຫຍດ:

- ກະຕຸ້ນໃຫ້ອອກໜາກຫຼາຍຂຶ້ນ
- ປັບຄວາມສົມດູນດ້ານທາດອາຫານ
- ຊ່ວຍບຳລຸງດອກ ແລະ ໜາກໄມ້
- ກະຕຸ້ນໃຫ້ອອກດອກດີກ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວດີ

ຜະລິດຕະພັນນີ້ສາມາດປະສົມກັບ ຜະລິດຕະພັນ Huiqing (ທາດອາຫານເສີມ) ເພື່ອເພີ່ມຄວາມທົນທານຂອງພືດ, ບ້ອງກັນພະຍາດ ແລະ ຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້ພືດຈະເລີນເຕີບໂຕແຂງແຮງ.

ປຸ້ຍສຳລັບພືດທາງໃບ

8-8-9-SE-TE

FERTILIZER
SUKAVA.COM



25 Liter



4 Liter

ປຸ້ຍສຳລັບພືດທາງໃບ ຊະນິດ 8-8-9-SE-TE ມີປະສິດທິພາບໃນການບົກຫຸ້ມສ່ວນໃບຂອງພືດ ແລະ ຊ່ວຍກະຕຸ້ນການດູດຊຶມທາດອາຫານໃຫ້ໄວຂຶ້ນ, ຊ່ວຍໃຫ້ໃບພືດແຂງແຮງ, ມີສີຂຽວ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກທາດເຄັມ ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ພືດມີການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ໄດ້ຮັບໝາກຜົນດີ.

ຄຳແນະນຳພິເສດເພີ່ມເຕີມ:

ທາດໄນໂຕຣເຈັນ ເປັນ ທາດອາຫານທີ່ສຳຄັນຂອງພືດ, ແຕ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດສຳລັບຊ່ວງໄລຍະການເຕີບໂຕຂອງພືດ ເທົ່ານັ້ນ, ແນະນຳໃຫ້ເພີ່ມທາດຟໍສະເຟ ແລະ ໂປຕັດຊຽມ ເພື່ອຄວາມດຽວກັນຂອງທາດອາຫານ ເພື່ອບ້ອງກັນພະຍາດພືດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ:

- ພືດຕົ້ນເຕ້ຍ
- ໃບເຫຼືອງແຫ້ງ
- ຈະເລີນເຕີບໂຕຊ້າ

ອັດຕາສ່ວນການໃຊ້ຮ່ວມກັບ ປຸ້ຍ ຫຼື ທາດເລັ່ງອາຫານພືດ:

1:500 → 2.00EC (ອັດຕາສ່ວນຂອງ ປຸ້ຍ)	1:300 → 3.00EC (ອັດຕາສ່ວນຂອງ ປຸ້ຍ)	1:100 → 4.00EC (ອັດຕາສ່ວນຂອງ ປຸ້ຍ)
------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

ປະສົມກັບ ຜະລິດຕະພັນ Huiqing (ທາດອາຫານເສັ້ນ) ເພື່ອເພີ່ມຄວາມທົນທານຂອງພືດ, ບ້ອງກັນພະຍາດ ແລະ ຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້ພືດຈະເລີນເຕີບໂຕແຂງແຮງ.

*ໝາຍເຫດ: ເມື່ອນຳໃຊ້ປຸ້ຍຊະນິດນີ້ໃຫ້ຮັບປະກັນວ່າ ຄ່າ pH ຂອງດິນຫຼາຍກວ່າ 7.00.

Sukava Fertilizer Sdn Bhd

21 A, Jalan Tiara, Taman Perindustrian UEP, 47620 Subang Jaya, Selangor.

+6010-666 2829 Email: enquiry@sukava.com Website: www.sukava.com

**ສະບູໄລ່ແມງໄມ້ສັດຕູ
ພືດປອດສານພິດ**

ສານຫຼຸດຄວາມເຄັ່ງຕຶງ 2802



1 Liter

4 Liter

ຜະລິດຕະພັນນີ້ ມີຄຸນສົມບັດໃນການອອກລົດທົ່ວຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບຫາຍໃຈຂອງສັດຕູພືດ, ຫຼຸດຜ່ອນການນໍາສົ່ງທາດອົກຊີເຈັນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສັດຕູພືດຂາດອາກາດຫາຍໃຈ ແລະ ຕາຍໃນທົ່ວຜົນ.

ຜະລິດຕະພັນນີ້ ເໝາະສົມໃນການນໍາໃຊ້ກັບສັດຕູພືດ (ທຸກປະເພດ).

ຄຸນປະໂຫຍດ:

- ຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້
- ປອດສານພິດ
- ບໍ່ມີສານຕົກຄ້າງ, ຜົນຜະລິດສາມາດຖືກເກັບກ່ຽວໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ

ອັດຕາສ່ວນການໃຊ້ຮ່ວມກັບ ບຸ້ຍ ຫຼື ທາດເລັ່ງອາຫານພືດ:

1:300 (ເພີດໄລຍະຕົ້ນອ່ອນ)

1:200 (ເພີດໄລຍະຈະເລີນເຕີບໂຕ)

ຜະລິດຕະພັນນີ້ ໃຊ້ໄດ້ກັບ ສັດຕູພືດຊະນິດຕ່າງຕ່າງດັ່ງນີ້:



ເມຍສິນກໍ່ຕານ
(Nilaparvata lugens)



ບັງກິນພືດ
(Plutella xylostella)



ບັງຊອນໃບສົມ
(Phyllocnistis citrella)



ເລຍໄລ
(Thrips palmi)



ເລຍຈັກຈັນ
(Empoasca fabae)



ແມງວິຂາວຢາສູນ
(Bemisia Tabaci)

ຜະລິດຕະພັນນີ້ ສາມາດປະສົມກັບ ຜະລິດຕະພັນ Huiqing (ທາດອາຫານເສີມ) ເພື່ອເພີ່ມຄວາມທົນທານຂອງພືດ, ປ້ອງກັນພະຍາດ ແລະ ຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້ພືດຈະເລີນເຕີບໂຕແຂງແຮງ.

Sukava Fertilizer Sdn Bhd

21 A, Jalan Tiara, Taman Perindustrian UEP, 47620 Subang Jaya, Selangor.

☎ +6010-666 2829 Email: enquiry@sukava.com Website: www.sukava.com

ຜະລິດຕະພັນ ທາດອາຫານເສີມຂອງພືດ

**FERTILIZER
SUKAVA.COM**

Hui Qing



1 Liter



4 Liter

ຜະລິດຕະພັນນີ້ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ ສຳລັບແກ້ໄຂບັນຫາໃບພືດທີ່ເກີດຈາກການຂາດທາດສັງກະສີ ທີ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ພືດມີຕົ້ນຕ່ຳ, ບ້ອງສົ້ນ, ເຕີບໂຕຊ້າ ແລະ ອາການແຂກຊ້ອນອື່ນໆ.

ທາດອາຫານເສີມຂອງພືດ Huiqing ຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້ພືດຈະເລີນເຕີບໂຕໄວ, ເສີມສ້າງຄວາມຄວາມຕ້ານທານພະຍາດພືດ, ແມງໄມ້ ແລະ ສັດຕູພືດອື່ນໆ ເພື່ອບໍ່ບຸງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ຂອງຜົນຜະລິດ.

ທາດອາຫານເສີມຂອງພືດ Huiqing ປະກອບດ້ວຍທາດອາຫານພືດ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ທາດແຄລຊຽມ	ທາດໂປຕັສຊຽມ	ທາດເຫຼັກ	ທາດແມັງການີເສ	ທາດນິກເກີລ
ທາດແມັກນີຊຽມ	ທາດໂບຣອນ	ທາດທອງແດງ	ທາດໂມລິບເດນຳ	ທາດສັງກະສີ

ອັດຕາສ່ວນການໃຊ້ຮ່ວມກັບ ບຸ້ຍ ຫຼື ທາດເລັ່ງອາຫານພືດ:

1:500 → 1.00EC (ອັດຕາສ່ວນຂອງ ບຸ້ຍ)	1:200 → 2.00EC (ອັດຕາສ່ວນຂອງ ບຸ້ຍ)	1:100 → 4.00EC (ອັດຕາສ່ວນຂອງ ບຸ້ຍ)
------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

ໃຊ້ໃນປະລິມານຫນ້ອຍ, ປອດສານພິດຕົກຄ້າງ ແລະ ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ. ປອດໄພຕໍ່ກັບພືດ, ເປັນຜະລິດຕະພັນສີຂຽວ ທີ່ເປັນທົນອົມຮັບໃນລະດັບສາກົນ. ປະສົມກັບຜະລິດຕະພັນທາງບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອບໍ່ບຸງຄວາມທົນທານຂອງພືດ, ບ້ອງກັນພະຍາດພືດ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ພືດຈະເລີນເຕີບໂຕແຂງແຮງ.

*ໝາຍເຫດ: ເມື່ອນຳໃຊ້ບຸ້ຍຊະນິດນີ້ໃຫ້ຮັບປະກັນວ່າ ຄ່າ pH ຂອງດິນຢູ່ທີ່ 7.00 ຫຼື ຕໍ່າກວ່າ.

Sukava Fertilizer Sdn Bhd

21 A, Jalan Tiara, Taman Perindustrian UEP, 47620 Subang Jaya, Selangor.

☎ +6010-666 2829 Email: enquiry@sukava.com Website: www.sukava.com

ສານຕົວເລັ່ງ ຊະນິດ Adjuvant 70



1 Liter



4 Liter

ສານຕົວເລັ່ງ ຊະນິດ Sukava Adjuvant 70 ເປັນຊະນິດສານກະຕຸ້ນໃຫ້ວັດຖຸມີຄວາມບຽກຊຸ່ມ ແລະ ອອກລົດໄວເມື່ອສຳຜັດພື້ນຜິວຕ່າງໆຂອງວັດຖຸເຊິ່ງມີຄຸນສົມບັດເຮັດໃຫ້ຮັບປະກັນວ່າ ວັດຖຸແຂງມີຄວາມບຽກຊຸ່ມຢ່າງທົ່ວເຖິງ.

ຄຸນສົມບັດ:

- ຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບ ຂອງ ຢາຂ້າຫຍ້າ
- ຊ່ວຍກະຕຸ້ນການດູດຊົມທາດອາຫານ ແລະ ຢາຂ້າຫຍ້າທາງໃບໄດ້ດີ,
- ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ກັບ ຢາຂ້າຫຍ້າ, ຢາຂ້າແມງໄມ້ ແລະ ທາດອາຫານຂອງພືດທີ່ໃຫ້ທາງໃບ,
- ບໍ່ມີລັກສະນະເປັນໄອອອນ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງປຸ່ຍຫຼືທາດອາຫານຂອງພືດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຢາບົວພະຍາດໃນພືດຕ່າງໆ.

ອັດຕາສ່ວນການໃຊ້ຮ່ວມກັບ ປຸ່ຍ ຫຼືທາດເລັ່ງອາຫານພືດ:

1:2000

ເປັນຜະລິດຕະພັນ ທີ່ໃຊ້ໃນປະລິມານໜ້ອຍທີ່ສຸດ ປອດສານພິດ, ມີຄວາມປອດໄພຕໍ່ພືດ ແລະ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ.

ສານປັບປຸງສະພາບດິນ K+

FERTILIZER
SUKAVA.COM



25 Liter



4 Liter

ສານປັບປຸງສະພາບດິນ K+ ສາມາດປັບຄ່າ pH ຂອງດິນໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ສຳລັບ ຮາກພືດ. ເມື່ອດິນໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ໂດຍທີ່ຄ່າ pH ຢູ່ທີ່ 5.5-6.5, ສ່ວນຮາກຂອງພືດຈະສາມາດຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງແຂງແຮງ ແລະ ສາມາດດູດຊຶມທາດອາຫານ ແລະ ນ້ຳໄດ້ດີ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ພືດຈະເລີນເຕີບໂຕໄວ.

ດິນກົດ (ດິນສົມ), ທີ່ມີຄ່າ pH ຕ່ຳກວ່າ 4.00 ແມ່ນບໍ່ເໝາະສົມກັບການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດ.

ຂໍ້ບົ່ງຊີ້ສຳລັບການນຳໃຊ້:

- ພືດຕົ້ນເຕ້ຍ
- ພືດຈະເລີນເຕີບໂຕຊ້າ
- ໃບປຸ່ນເປັນອອກເປັນສີເຫຼືອງ
- ຮາກບໍ່ແຂງແຮງ ແລະ ມີຮາກເນົາ

ອັດຕາສ່ວນການໃຊ້ຮ່ວມກັບ ປຸ່ຍ ຫຼື ທາດເລັ່ງອາຫານພືດ:

1:500 → 2.00EC (ອັດຕາສ່ວນຂອງ ປຸ່ຍ)	1:300 → 3.00EC (ອັດຕາສ່ວນຂອງ ປຸ່ຍ)	1:100 → 4.00EC (ອັດຕາສ່ວນຂອງ ປຸ່ຍ)
------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

ຜະລິດຕະພັນນີ້ມີຄຸນສົມບັດປ້ອງກັນສະໜົມ (ໝັງ) ແລະ ຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ໄຄືອງບ້ານ້ຳເກີດມີສະໜົມ.



*ໝາຍເຫດ: ປຸ່ຍສູດນີ້ແມ່ນມີຄວາມເໝາະສົມທີ່ສຸດ ສຳລັບ ດິນທີ່ມີຄວາມເປັນກົດສູງ (ດິນສົມ) {ມີຄ່າ pH ຕ່ຳກວ່າ 4.00}

Sukava Fertilizer Sdn Bhd

21 A, Jalan Tiara, Taman Perindustrian UEP, 47620 Subang Jaya, Selangor.

+6010-666 2829 Email: enquiry@sukava.com Website: www.sukava.com

ສານປັບປຸງສະພາບດິນ S1

FERTILIZER
SUKAVA.COM



25 Liter



4 Liter

ສານປັບປຸງສະພາບດິນ S1 ສາມາດປັບຄ່າ pH ຂອງດິນໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ສຳລັບ ຮາກພືດ. ເມື່ອດິນໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ໂດຍທີ່ຄ່າ pH ຢູ່ທີ່ 5.5-6.5, ສ່ວນຮາກຂອງພືດຈະສາມາດຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງແຂງແຮງ ແລະ ສາມາດດູດຊຶມທາດອາຫານ ແລະ ນໍ້າໄດ້ດີ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ພືດຈະເລີນເຕີບໂຕໄວ.

ດິນທີ່ມີຄວາມເປັນດ່າງສູງ, ທີ່ມີຄ່າ pH ສູງກວ່າ 8.00 ແມ່ນບໍ່ເໝາະສົມກັບການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດ.

ຂັ້ນງຳນົດສຳລັບການນຳໃຊ້:

- ພືດຕົ້ນເຕ້ຍ
- ມີສັດຕູພືດອາໄສຢູ່ຫຼາຍ
- ໃບກອບ
- ພືດຈະເລີນເຕີບໂຕຊ້າ
- ໃບປຸ່ນເປັນອອກເປັນສີເຫຼືອງ

ອັດຕາສ່ວນການໃຊ້ຮ່ວມກັບ ປຸ່ຍ ຫຼື ທາດເລັງອາຫານພືດ:

1:500 → 2.00EC (ອັດຕາສ່ວນຂອງ ປຸ່ຍ)	1:300 → 3.00EC (ອັດຕາສ່ວນຂອງ ປຸ່ຍ)	1:100 → 4.00EC (ອັດຕາສ່ວນຂອງ ປຸ່ຍ)
------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

ຜະລິດຕະພັນນີ້ ມີຄຸນສົມບັດປ້ອງກັນສະໜົມ (ໝັງ) ແລະ ຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ໄຄອື່ງບ້ານນໍ້າເກີດມີສະໜົມ.



*ໝາຍເຫດ: ປຸ່ຍສູດນີ້ ແມ່ນມີຄວາມເໝາະສົມທີ່ສຸດ ສຳລັບ ດິນທີ່ມີຄວາມເປັນດ່າງສູງ {ມີຄ່າ pH ສູງກວ່າ 8.00}

Sukava Fertilizer Sdn Bhd

21 A, Jalan Tiara, Taman Perindustrian UEP, 47620 Subang Jaya, Selangor.

+6010-666 2829 Email: enquiry@sukava.com Website: www.sukava.com

ປຸ້ຍສຳລັບພືດທາງໃບ

15-3-21-SE-TE

FERTILIZER
SUKAVA.COM



25 Liter



4 Liter

ເປັນປຸ້ຍ ອາວຄາລາຍ (ອອກລົດດ່າງ) ທີ່ຊ່ວຍປັບຄ່າ pH ເປັນກົດຂອງດິນ. ຖ້າດິນມີຄວາມເປັນກົດສູງ, ຈະບໍ່ ເໝາະສົມກັບພືດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພືດບໍ່ຈະເລີນ ເຕີບໂຕ ແລະ ຈະສົງຜົນກະທົບຕໍ່ພືດດັ່ງນີ້:

- ການດູດຊຶມນ້ຳບໍ່ພຽງພໍ
- ໃບເຫຼືອງ - ແຫ້ງ
- ພືດຕົ້ນເຕຍ
- ດິນເປັນກົດ (ມີຄ່າ pH < 5)
- ຈະເລີນເຕີບໂຕຊ້າ

ເມື່ອດິນໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ໂດຍທີ່ຄ່າ pH ຢູ່ທີ່ 5.5-6.5, ສ່ວນຮາກຂອງພືດຈະສາມາດຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງແຂງແຮງ ແລະ ສາມາດດູດຊຶມທາດອາຫານ ແລະ ນ້ຳໄດ້ດີ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ພືດຈະເລີນເຕີບໂຕໄວ.

ອັດຕາສ່ວນການໃຊ້ຮ່ວມກັບ ປຸ້ຍ ຫຼື ທາດເລັ່ງອາຫານພືດ :

1:500 → 2.00EC (ອັດຕາສ່ວນຂອງ ປຸ້ຍ)	1:300 → 3.00EC (ອັດຕາສ່ວນຂອງ ປຸ້ຍ)	1:100 → 4.00EC (ອັດຕາສ່ວນຂອງ ປຸ້ຍ)
------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

ປະສົມກັບ ຜະລິດຕະພັນ ທາດອາຫານເສີມ Huiqing ເພື່ອເພີ່ມຄວາມທົນທານຂອງພືດ, ປ້ອງກັນພະຍາດ ແລະ ຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້ພືດຈະເລີນເຕີບໂຕແຂງແຮງ.



*ໝາຍເຫດ: ເມື່ອນຳໃຊ້ປຸ້ຍຊະນິດນີ້ໃຫ້ຮັບປະກັນວ່າ ຄ່າ pH ຂອງດິນຕ່ຳກວ່າ 5.00.

Sukava Fertilizer Sdn Bhd

21 A, Jalan Tiara, Taman Perindustrian UEP, 47620 Subang Jaya, Selangor.

+6010-666 2829 Email: enquiry@sukava.com Website: www.sukava.com

ປຸ້ຍຂາວ (ນາໄນ) ປຸ້ຍຂາວນາໄນ ສູດ 14-14-17-SE-TE

FERTILIZER
SUKAVA.COM



25 Liter



4 Liter

ປຸ້ຍຂາວນາໄນ ສູດ 14-14-17-SE-TE ມີຄຸນສົມບັດເຮັດໃຫ້ລ່າຕົ້ນ ແລະ ຮາກພືດ ແຂງແຮງ. ຊ່ວຍບຳລຸງສ່ວນລ່າຕົ້ນ ແລະ ຮາກຂອງພືດ ສາມາດຍືນຕົ້ນໄດ້ແຂງແຮງ ແລະ ແຕກກຶ່ງໆໄດ້ດີ.

ຜະລິດຕະພັນນີ້ ເໝາະສົມທີ່ສຸດກັບພືດໄລຍະຍາວ ເຊັ່ນ: ຕົ້ນຢາງພາລາ, ໄມ້ເກດສະໜາ, ໄມ້ສັກ, ໄມ້ເບີຈ໌, ມັນດ້າງ, ມັນຕົ້ນ, ໝາກນັດ ແລະ ທຸລຽນ (ໄລຍະຈະເລີນເຕີບໂຕ).

ອັດຕາສ່ວນການໃຊ້ຮ່ວມກັບ ປຸ້ຍ ຫຼື ທາດເລັງອາຫານພືດ :

1:360 → 1.50EC (ອັດຕາສ່ວນຂອງ ປຸ້ຍ)

1:180 → 3.00EC (ອັດຕາສ່ວນຂອງ ປຸ້ຍ)

ແນະນຳໃຫ້ປະສົມກັບ ຜະລິດຕະພັນ Huiqing (ທາດອາຫານເສີມ).

Sukava Fertilizer Sdn Bhd

21 A, Jalan Tiara, Taman Perindustrian UEP, 47620 Subang Jaya, Selangor.

+6010-666 2829 Email: enquiry@sukava.com Website: www.sukava.com

ປຸ້ຍເຫຼືອງ

ປຸ້ຍເຫຼືອງສູດປະສົມນາໄນ ສູດ

13-13-17-SE-TE



25 Liter



4 Liter

ປຸ້ຍເຫຼືອງສູດປະສົມນາໄນ ສູດ 13-13-17-SE-TE ແມ່ນປຸ້ຍທີ່ດີນັ້ນຊະນິດໜຶ່ງທີ່ໝາະສົມກັບການບຳລຸງພືດໃນໄລຍະເບື້ອງອ່ອນ ໂດຍການໃຫ້ທາງໃບ ແລະ ທາງດິນ. ເຊິ່ງສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ ເບື້ອງອ່ອນຂອງພືດສາມາດດູດຊົມທາດອາຫານໄດ້ວ່ອງໄວ ແລະ ບົບບຸງແກ່ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດກັບຮາກອ່ອນຂອງພືດ.

ຂັ້ນງານສຳລັບການນຳໃຊ້:

- ເບື້ອງອ່ອນຂອງພືດຈະເລີນເຕີບໂຕຊ້າ
- ໃບອ່ອນອອກເປັນສີເຫຼືອງ
- ຮາກບໍ່ແຂງແຮງ ແລະ ມີຮາກເນົາ

ຄຸນປະໂຫຍດ:

- ຊ່ວຍໃຫ້ເບື້ອງອ່ອນຂອງພືດຈະເລີນເຕີບໂຕຢ່າງແຂງແຮງ
- ຊ່ວຍໃຫ້ໃບອ່ອນມີສີຂຽວ (ໃຊ້ຮ່ວມກັບ ທາດອາຫານເສີມ)

ອັດຕາສ່ວນການໃຊ້ຮ່ວມກັບ ປຸ້ຍ ຫຼື ທາດເລັງອາຫານພືດ:

1:500 → 1.00EC (ອັດຕາສ່ວນຂອງ ປຸ້ຍ)	1:260 → 1.50EC (ອັດຕາສ່ວນຂອງ ປຸ້ຍ)	1:150 → 2.00EC (ອັດຕາສ່ວນຂອງ ປຸ້ຍ)
------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

*ໝາຍເຫດ: ອັດຕາສ່ວນຂອງ ປຸ້ຍ ແມ່ນບໍ່ສາມາດເກີນ 1.50EC ສຳລັບເບື້ອງອ່ອນ.

Sukava Fertilizer Sdn Bhd

21 A, Jalan Tiara, Taman Perindustrian UEP, 47620 Subang Jaya, Selangor.

+6010-666 2829 Email: enquiry@sukava.com Website: www.sukava.com

ປຸ້ມຊຽວ ປຸ້ມຊຽວປະສົມນາໂນ ສູດ 15-0-40-SE-TE

FERTILIZER
SUKAVA.COM



25 Liter



4 Liter

ປຸ້ມຊຽວປະສົມນາໂນ ສູດ 15-0-40-SE-TE ແມ່ນປຸ້ມສູດປະສົມ ເພື່ອກະຕຸ້ນປະສິດທິພາບການໃຫ້ ໝາກຂອງພືດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ເໝາະສຳລັບ ການໃຫ້ປຸ້ມທາງໃບ ແລະ ທາງພື້ນດິນ. ມີສ່ວນປະກອບຂອງທາດ ໄນໂຕຣເຈັນ ແລະ ໂປຕັສຊຽມທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນສູງ. ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ສຳລັບພືດໄລຍະຈະເລີນເຕີບໂຕ ເພື່ອຊ່ວຍຊະລໍາການເຕີບໂຕ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຂອງຮາກພືດ ແລະ ເພື່ອປ້ອງກັນການດູດຊຶມນ້ຳຂອງຮາກພືດຫຼາຍເກີນໄປ ເຊິ່ງເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີດດອກຫລົ້ນ.

ຂໍ້ບົ່ງຊີ້ສຳລັບການນຳໃຊ້:

- ຮາກເສຍຫາຍ, ຮາກເນົາ
- ອອກດອກ ແລະ ບໍ່ເປັນໝາກ
- ດອກແຫວ່ເສົາ
- ດິນມີຄ່າ pH ບໍ່ເໝາະສົມ

ຄຸນປະໂຫຍດ:

- ກະຕຸ້ນໃຫ້ອອກດອກດີກຫຼາຍຂຶ້ນ
- ຊ່ວຍບຳລຸງດອກ ແລະ ໝາກໄມ້
- ກະຕຸ້ນໃຫ້ອອກໝາກຫຼາຍຂຶ້ນ
- ມີສ່ວນປະກອບຂອງ ທາດອາຫານເສັ້ນຂອງພືດ Huiqing ໃນສັດສ່ວນປະລິມານຫຼາຍ

Sukava Fertilizer Sdn Bhd

21 A, Jalan Tiara, Taman Perindustrian UEP, 47620 Subang Jaya, Selangor.

+6010-666 2829 Email: enquiry@sukava.com Website: www.sukava.com

ປຸ້ມດຳ ສູດ

ປຸ້ມດຳສູດປະສົມ

0-0-45-SE-TE

FERTILIZER SUKAVA.COM



25 Liter



4 Liter

ປຸ້ມດຳສູດປະສົມ 0-0-45-SE-TE ແມ່ນ ປຸ້ມປະສົມທາດສົດ ທີ່ມີຄຸນສົມບັດຊ່ວຍໃຫ້ເກີດການກະຕຸ້ນການໃຫ້ໜາກ ໂດຍການໃຫ້ປຸ້ມທາງໃບ ແລະ ທາງດິນ. ເຊິ່ງມີສ່ວນປະກອບຂອງທາດໂປຕັສຊຽມສູງ. ປຸ້ມຊະນິດນີ້ນຳໃຊ້ສຳລັບພືດໃຫ້ໜາກໄລຍະສຸດທ້າຍ ຫຼືກ່ອນການປູກຄົນໃໝ່.

ຂັ້ນງຳນຳສຳລັບການນຳໃຊ້:

- ຕົ້ນໄມ້ທົບໃຫ້ໜາກ
- ຕົ້ນພືດໃຫ້ໜາກໄລຍະສຸດທ້າຍ
- ກ່ອນການຕັດຕົ້ນໄມ້
- ກ່ອນການປູກຄົນໃໝ່

ອັດຕາສ່ວນການໃຊ້ຮ່ວມກັບ ປຸ້ມ ຫຼືທາດເລັງອາຫານພືດ:

1:200 → 2.50EC (ອັດຕາສ່ວນຂອງ ປຸ້ມ)	1:150 → 3.00EC (ອັດຕາສ່ວນຂອງ ປຸ້ມ)
------------------------------------	------------------------------------

*ໝາຍເຫດ: ຜະລິດຕະພັນນີ້ມີປະສິດທິພາບສູງ ສຳລັບ ພືດໃຫ້ໜາກໄລຍະສຸດທ້າຍ.

Sukava Fertilizer Sdn Bhd

21 A, Jalan Tiara, Taman Perindustrian UEP, 47620 Subang Jaya, Selangor.

+6010-666 2829 Email: enquiry@sukava.com Website: www.sukava.com

ປຸ້ຍສີສົມ

ປຸ້ຍສີສົມ ສູດປະສົມ

15-15-17-SE-TE

FERTILIZER
SUKAVA.COM



25 Liter



4 Liter

ປຸ້ຍສີສົມ ສູດປະສົມ 15-15-17-SE-TE ເໝາະສຳລັບການບຳລຸງຮາກພືດໃຫ້ໄຂງແຮງ. ປຸ້ຍຊະນິດນີ້ຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້ພືດອອກໝາກດີກ ແລະ ສວຍງາມ. ສ່ວນປະສົມຂອງປຸ້ຍ ປະກອບມີໄບໂອກເຕີວິຊີອີງຄະທາດຈຳນວນຫຼາຍ ຊ່ວຍກະຕຸ້ນການດູດຊົມທາດອາຫານເພີ່ມຂຶ້ນເປັນສອງເທົ່າຕົວ. ເໝາະສຳລັບພືດໄລຍະເບື້ອງອ່ອນ ແລະ ພືດໄລຍະຈະເລີນເຕີບໂຕ ເຊັ່ນ: ຕົ້ນທຸລຽນ, ໝາກນັດ ແລະ ຕົ້ນປາຣ໌ມນ້ຳມັນ.

ອັດຕາສ່ວນການໃຊ້ຮ່ວມກັບ ປຸ້ຍ ຫຼື ທາດເລັງອາຫານພືດ:

1:360 → 1.50EC (ອັດຕາສ່ວນຂອງ ປຸ້ຍ)	1:180 → 3.00EC (ອັດຕາສ່ວນຂອງ ປຸ້ຍ)
------------------------------------	------------------------------------

*ໝາຍເຫດ: ຜະລິດຕະພັນນີ້ສາມາດປະສົມກັບ ປຸ້ຍຊຸງ (ເປັນທາດອາຫານສີມ).

ສະບູລ້ວແມງໄມ້ສັດຕູພືດ ປອດສານພິດ

**FERTILIZER
SUKAVA.com**

ສານຫຼຸດຄວາມເຄັ່ງຕຶງ 3000



1 Liter



4 Liter

ຜະລິດຕະພັນນີ້ ປະກອບດ້ວຍສານຫຼຸດຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ມີພິວາອະເບັນດ່າງ ເຊິ່ງຈັບຕົວແໜ້ນເປັນກ້ອນໂປຣເຕອິນ, ເຊິ່ງມີຄຸນສົມບັດໃນການກຳຈັດໄຂມັນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດບາດແຜໄຟໄໝ້ເມື່ອສຳຜັດກັບສັດຕູພືດປະເພດແມງໄມ້ປຶກແຂງ. ຜະລິດຕະພັນນີ້ ເໝາະສົມໃນການນຳໃຊ້ກັບສັດຕູພືດ (ທຸກປະເພດ).

ຄຸນປະໂຫຍດ:

- ຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້
- ກຳຈັດສັດຕູພືດປະເພດແມງໄມ້ປຶກແຂງ
- ປອດສານພິດ
- ບໍ່ມີສານຕົກຄ້າງ, ຜົນຜະລິດສາມາດຖືກເກັບກ່ຽວໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ

ອັດຕາສ່ວນການໃຊ້ຮ່ວມກັບ ບຸ້ຍ ຫຼື ທາດເວັງອາຫານພືດ :

- 1:500 (ພືດໄລຍະຕົ້ນອ່ອນ)
- 1:200 (ພືດໄລຍະຈະເລີນເຕີບໂຕ)

ຜະລິດຕະພັນນີ້ໃຊ້ໄດ້ກັບ ສັດຕູພືດຊະນິດຕ່າງຕ່າງດັ່ງນີ້:



ໂຕດວ້ງ



ແມງຕ່າງທອງ



ເລື່ອຍຫອຍ



ເລື່ອຍໄພ



ໂຕດ



ແມງຊອນ

ຜະລິດຕະພັນນີ້ສາມາດປະສົມກັບ ຜະລິດຕະພັນ Huiqing (ທາດອາຫານເສີມ) ເພື່ອເພີ່ມຄວາມທົນທານຂອງພືດ, ປ້ອງກັນພະຍາດ ແລະ ຊ່ວຍຍກະຕຸ້ນໃຫ້ພືດຈະເລີນເຕີບໂຕແຂງແຮງ.

Sukava Fertilizer Sdn Bhd
21 A, Jalan Tiara, Taman Perindustrian UEP, 47620 Subang Jaya, Selangor.
☎ +6010-666 2829 Email: enquiry@sukava.com Website: www.sukava.com